


**План
мероприятий по предупреждению последствий и устранению выявленных
нарушений в МБДОУ №199, согласно протокола от 15.01.2018г. № 03–18
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области**

Наименование нарушения		Отметка о выполнении
п. 3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации осуществления дезинфекционной деятельности»	В нарушение п. 3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» применение дезинфицирующего средства «Дезитабс» осуществляется не в соответствии с инструкцией по применению: согласно протоколам лабораторных исследований от 18.12.2017 № 04-22830-н, № 04-22831 содержание активного хлора в 0,015% и 0,03% растворах «Дезитабс» в группе №12 выше гигиенического норматива в 1,8 раз и 4 раза соответственно. Согласно п. 3.4. СП 3.5.1378-03 профилактическую дезинфекцию проводят согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство.	Нарушение устранено в ходе проведения эпидемиологического расследования, 17.12.2017г. Применение дезинфицирующего средства «Дезитабс» осуществляется в соответствии с инструкцией по применению (инструкция прилагается)
п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	В нарушение п. 1 1.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент обследования не представлены справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными на отсутствовавших более 5 дней детей: Тарасову В. (отсутствовала в	Нарушение устранено в ходе проведения эпидемиологического расследования, 17.12.2017г. Представлены справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (фото прилагается)

		<p>организованном коллективе с 20.11.2017 по 04.12.2017., Свиридова М. (отсутствовал в с 16.10.2017 по 08.12.2017., Зуеву А. (отсутствовала с 01.12.2017 по 11.12.2017.</p> <p>Согласно п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.</p>	
п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	<p>В нарушение п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 у воспитателей группы №12 Долженковой Е.Ф. и Дедловской С.П. на руках длинные ногти.</p> <p>Согласно п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.</p>	<p>Нарушение устранено в ходе проведения эпидемиологического расследования, 17.12.2017г.</p> <p>Персонал МБДОУ №199 соблюдает правила личной гигиены: приходит на работу в чистой одежде и обуви; оставляет верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, ногти на руках коротко пострижены (фото прилагается)</p>	
п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	<p>На момент обследования моечная ванна «О.С.» в заготовочном цехе присоединена к канализации без воздушного разрыва, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.</p> <p>Согласно п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть</p>	<p>Нарушение устранено в ходе проведения эпидемиологического расследования, 17.12.2017г.</p> <p>Моечная ванна «О.С.» в заготовочном цехе присоединена к канализации с воздушным разрывом.</p>	

	воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств	
п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13	<p>В журнале бракеража готовой продукции отсутствует запись бракеража приготовленных блюд по меню 15.12.2017 года, отсутствуют подписи всех членов бракеражной комиссии и время приготовления блюд в журнале за 14.12.2017 года, что является нарушением п. 14.23 СанПиН</p> <p>Согласно п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.</p>	<p>Нарушение устранено в ходе проведения эпидемиологического расследования, 17.12.2017г.</p> <p>Запись в журнале бракеражной комиссии приведена в соответствие.</p>

Заведующий МБДОУ №199



Т.П.Шувалова