

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-173-П

г. Оренбург

«29» декабря 2016г.

Узакпаева Венера Ерлановна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-173-П от «25» ноября 2016 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №199 " (МБДОУ № 199), юридический 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛКСМ, д. 29, ИНН 5609021454, ОГРН 1025600889346 (в инспекции МНС России по Дзержинскому району), поставлено на учет в инспекции МНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга (сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Согласно списочному составу детей, не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка в следующих группах общеразвивающей направленности: № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
2. В нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 производственная ванна для вторичной обработки овощей и фруктов, производственная ванна «МС, РС», бытовая ванна «ОС», двухсекционная ванна «КС» присоединены к канализации без воздушного разрыва
3. В нарушение п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 смесители 2-х гнездных моек не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой, для ополаскивания посуды, в буфетных следующих групп: группы общеразвивающей направленности № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой).
4. В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 22 и 23 декабря на 2-й завтрак не оставлен сок (Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда) ... Пробы ... сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С)
5. Допускается повторение одноименных блюд в смежные дни или последующие 2 дня по примерному меню (чай с сахаром и молоком - на завтрак в 1-ый день, 2-ой день, 3-й день, 5-й по меню 1 недели для детей дошкольного и раннего возраста; на завтрак кофейный напиток с молоком в 7-й день, 8-й день, 9-й день, 10-й день по примерному

- меню 2 недели для детей дошкольного и раннего возраста, что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается».
6. Руководитель МБДОУ (заведующий) не обеспечил выполнение требований санитарных правил, нарушен п. 19.1, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, допущены к работе сотрудники не в полном объеме прошедшие медицинский осмотр, у которых отсутствуют данные о профилактических прививках, не прошедшие очередную ревакцинацию против дифтерии и столбняка:
 - Медицинский осмотр пройден не в полном объеме у Федоровой Н.Г. (полностью); Шелкова М.В., Ефимова Н.И., Гнездилова В.Н. (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
 - Отсутствуют данные о профилактических прививках у следующих работников: Иванова Л.В., Канцева Н.А., Катрычева Е.А., Краснова И.И., Кужранова И.С., Носаева Н.В., Хмырова В.В., Шелкова М.В.;
 - Допущены к работе сотрудники не прошедшие очередную ревакцинацию против дифтерии и столбняка: Абрамова Е.Ю. (дата посл. ревакцинации АДСМ 05.12.2006), Жексинбаева Д.М. (дата посл. ревакцинации АДСМ 18.10.2006г.), Мягкова Т.В. (дата посл. ревакцинации АДСМ 11.04.2006г.), Медведева К.Р. (дата посл. ревакцинации АДСМ 22.05.2002г.), Синкевич О.Н. (дата посл. ревакцинации АДСМ 02.03.2003г.);
 7. Учебный план организации непосредственно образовательной деятельности, режима дня, расписание непрерывной образовательной деятельности на 2016-2017 год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «199» по адресу 460052, Оренбургская область г. Оренбург, ул. 70-летия ВЛКСМ, 29 не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной- 45 минут и 1,5 часа соответственно, нарушен п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13; 2. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательности и умственного напряжения детей, соответствует организовывать в первую половину дня, нарушен п. 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад №199" (МБДОУ № 199):

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить нормы площади на 1 ребенка согласно списочному составу детей .
Срок исполнения 01.06.2017г.
2. Оборудовать производственные ванны, на пищеблоке, для вторичной обработки овощей и фруктов, «МС, РС», «ОС», «КС» воздушными разрывами в местах присоединения их к канализационной сети
Срок исполнения 01.06.2017г.
3. Оборудовать смесители 2-х гнездных моек гибкими шлангами с душевой насадкой, для ополаскивания посуды, в буфетных следующих групп: группы общеразвивающей направленности № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Срок исполнения 01.06.2017г.

4. Непосредственно после приготовления пищи отбирать суточные пробы готовой продукции (все готовые блюда) в полном объеме.

Срок исполнения 01.06.2017г.

5. Составить примерное меню в соответствии с п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (не допускать повторение одноименных блюд в смежные дни или последующие 2 дня)

Срок исполнения 01.06.2017г.

6. Представить сведения:

- о прохождении полного медицинского осмотра у Федоровой Н.Г. (полностью); Шелкова М.В., Ефимова Н.И., Гнездилова В.Н. (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
- о наличии профилактических прививок у Иванова Л.В., Канцева Н.А., Катрычева Е.А., Краснова И.И., Кужранова И.С., Носаева Н.В., Хмырова В.В., Шелкова М.В.;
- об очередной ревакцинации против дифтерии столбняка Абрамова Е.Ю. (дата посл. ревакцинации АДСМ 05.12.2006), Жексинбаева Д.М. (дата посл. ревакцинации АДСМ 18.10.2006г.), Мягкова Т.В. (дата посл. ревакцинации АДСМ 11.04.2006г.), Медведева К.Р. (дата посл. ревакцинации АДСМ 22.05.2002г.), Синкевич О.Н. (дата посл. ревакцинации АДСМ 02.03.2003г.);

Срок исполнения 01.06.2017г.

7. Привести в соответствие с п. 11.11., 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 режим дня, расписания непосредственно образовательной деятельности

Срок исполнения 01.06.2017г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1.

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Узакпаева Венера Ерлановна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №199 " (МБДОУ № 199)

Предписание получил:

Шувалова Л.Л. Явдугаереев

«29» декабря 2016г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

План

выполнения предписаний Роспотребнадзора № 07-173-П от 29.12.2016г

МБДОУ № 199

№ п/п	Нарушения	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
1.	Обеспечить нормы площади на 1 ребенка согласно списочному составу детей.	01.06.2017г	Средняя посещаемость по группам составляет 66%, что не превышает нормы площади на 1 ребенка.
2.	Оборудовать производственные ванны на пищеблоке для вторичной обработки овощей и фруктов, «МС, РС», «ОС», «КС» воздушными разрывами в местах присоединения их к канализационной сети	01.06.2017г	Выписан счет № 9 от 15.02.2017г на приобретение сифонов АнипластDR0115 с разрывом струи в количестве 5 штук
3.	Оборудовать смесители 2-х гнездных моек гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды в буфетных следующих групп: группы общеразвивающей направленности № 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14	01.06.2017г	Выписан счет № 9 от 15.02.2017г на приобретение смесителей 6002 см.кух. FRAPшар. d 40 слейкой в количестве 13 штук. В группах № 7,8, 9 смесители установлены.
4.	Непосредственно после приготовления пищи отбирать суточные пробы готовой продукции (все готовые блюда) в полном объеме.	01.06.2017г	суточные пробы готовой продукции отбираются строго в полном объеме.
5.	Составить примерное меню в соответствии с п.15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13 (не допускать повторение одноименных блюд в смежные дни или последующие 2 дня)	01.06.2017г	примерное меню составлено в соответствии с п.15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13
6.	Предоставить сведения по п.19.1,20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 по следующим сотрудникам:	01.06.2017г	

	Федорова Н.Г.		мед.осмотр пройден. АДСМ 24.01.17г
	Шелкова М.В.		АДСМ 02.04.14г
	Ефимова Н.И.		огнетушители б/д от 02.02.17г - отр.
	Гнездилова В.Н.		бак.анализы от 11.09.06г пере- рыва в работе не было
	Иванова Л.В.		АДСМ 13.02.17г
	Канцева Н.А.		АДСМ 03.02.17г
	Катрычева Е.А.		АДСМ 30.01.17г
	Краснова И.И.		АДСМ 22.05.15г
	Кужранова И.С.		АДСМ 27.01.17г
	Носаева Н.В.		АДСМ 29.01.10г
	Хмырова В.В.		уволена
	Шелкова М.В.		АДСМ 02.04.14г
	Абрамова Е.Ю.		гепатит 06.02.17г АДСМ 06.02.17г
	Жексимбаева Д.М.		АДСМ 03.01.17г
	Мягкова Т.В.		АДСМ 03.06.16г
	Медведева К.Р.		АДСМ 03.05.17г
	Синкевич О.Н.		АДСМ 25.01.17г
7.	Привести в соответствие с п.11.11.,11.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 режим дня, расписания непосредственно образовательной деятельности.	01.06.2017г	режим дня, распи- сания непосред- ственно образова- тельной деятель- ности приведены в соответствие.



Подписано: ДМЗ - Шувалова Т.Б.